



入座观赛活动指南

伊利诺伊州复原

在注重公共健康情况下,安全重启本州

伊利诺伊州复原计划第四阶段的一部分

适用于过渡至第四阶段的每个地区 | 更新于2021年3月18日

伊利诺伊州复原计划之重振阶段,在注重公共健康情况下,重启伊利诺伊州经济的措施包括允许更大规模的人群聚集、更多的商业重新开放以及以更大的容量进行营运。我们都必须继续保持社交距离、经常洗手并佩戴口罩,以巩固在抑制冠状病毒疾病(COVID-19)方面取得的进展。

本文件适用于满足以下标准的企业:


- 设有座位的体育场馆、竞技场、体育场、设施、场地或球场,这些场地可开展现场体育比赛活动。
- 这些指南只适用于室外观赏性体育项目;室内观赏性体育项目暂不开放。
- 这些指南适用于为所有观众提供座位的凭票入场的活动;当前阶段不允许进行无预定无座位的普通入场的活动(例如,只有站立空间的活动)举办普通入场演出和/或活动。
- 注:在多个工作场所环境中运作的组织应参考第四阶段指南,以获得关于这些工作场所的指导。
- 注:自2021年3月18日起,在最多只有25%容量的观众入座的情况下,才可开放室外观赏性体育运动场馆。在整个第四阶段,将根据最新的科学和公共卫生指标,对容量限制进行重新评估。
- 注:自2021年3月18日起,在遵守如下容量限制的情况下,才可开放室内观赏性体育运动场馆。
 - 设施容量在200人以内的场馆,应以50人以内或整个空间容量的50%进行营运,以二者较小者为准。
 - 设施容量在200人以上的场馆,其运营应不高于整个空间容量的25%。
- 在整个第四阶段,将不断重新评估容量限制。

伊利诺伊州内各企业、行业和非营利组织的统一指南:

总体健康

i. 最低指南

1. 可在家办公的所有员工应继续在家办公。
2. 在任何时间,员工均应佩戴口罩遮盖口鼻(最好是布制口罩)。在适当的情况下,可以做出例外安排——详见[IDHR指南](#)。
3. 除参加第四阶段指南所允许的活动外,非同一家庭人员之间应保持至少6英尺的社交距离。
4. 雇主应向员工和顾客(如适用)提供洗手液或消毒剂。
5. 员工应勤洗手,并配备充足的肥皂/纸巾和/或消毒剂/洗手液。



人员及出行政策

i. 最低指南

1. 在工作场所进行工作的所有员工和工人(例如临时工或合同工)在最初返回工作岗位时,应完成与COVID-19相关的健康和安全教育。有关培训设计资源,公布于[DCEO的伊利诺伊州复原指南网站](#)
2. 员工在出差期间,应遵循[CDC出行指南](#),保护自己和他人的安全。
3. 员工如有不适或出现症状(咳嗽、呼吸急促或呼吸困难、发烧100.4华氏度及以上、发冷、肌肉疼痛、头痛、喉咙痛、新发生丧失味觉或嗅觉、或[美国疾病控制与预防中心\(CDC\) 确认的其他症状](#)),不得上班或不应被允许留在工作岗位上,应鼓励生病或出现症状的员工到州或地方政府的检测中心、保健中心或其他检测点进行冠状病毒疾病(COVID-19)检测。
4. 雇主应清楚解释所有的带薪休假政策,并让员工知道,如果他们生病或出现症状,他们可能有资格享有福利。
5. 根据1970年《职业安全与健康法》(The Occupational Safety and Health Act of 1970)和州法律的规定,禁止雇主对提出安全和健康问题的工人进行报复。



ii. 鼓励最佳做法

1. 为易感染冠状病毒疾病(COVID-19)的员工提供合理的便利,包括但不限于在家工作(如果可行的话)、减少与他人的接触,在可行的情况下使用障碍物以确保与他人之间保持最小安全距离,或其他减少接触机会的做法。

健康监测

i. 最低指南

1. 雇主应该为员工提供体温检测工具,并鼓励员工使用。雇主应张贴有关冠状病毒疾病(COVID-19)症状的信息,让员工自我评估是否有症状,并应考虑回家。
2. 所有雇主都应制定健康检查计划。有关检查计划最佳做法的资源,请见 [DCEO的伊利诺伊州复原指南网站](#)。
 - a. 雇主应在员工进入工作场所时对其进行当面检查,以确认没有冠状病毒疾病(COVID-19)症状。
 - b. 如果员工的班次工作时间长于5小时,雇主还应该进行中班检查,以确认是否存在冠状病毒疾病(COVID-19)症状(在实际允许情况下,最好是当面检查)
 - 中班检查不适用于运动员。
3. 如果员工报告有任何冠状病毒疾病(COVID-19)相关症状,应在症状出现后至少在家中隔离10天,并在不发烧、感觉良好(不服用退烧药)至少72小时后可以解除隔离,或连续2次冠状病毒疾病(COVID-19)检测为阴性后才能解除隔离,并且所作检测应相隔至少24小时。
4. 如果员工报告有任何冠状病毒疾病(COVID-19)相关症状,雇主应鼓励该员工联系其医疗服务提供者;如果多名员工报告有任何冠状病毒疾病(COVID-19)相关症状,雇主应在得知冠状病毒疾病(COVID-19)症状流行的三天内通知当地卫生部门;如果多名员工冠状病毒疾病(COVID-19)检测结果呈阳性,雇主应在得知检测结果呈阳性的一天内通知当地卫生部门。
5. 如果员工经检测确定为冠状病毒疾病(COVID-19)阳性, [应按照国家疾病控制与预防中心\(CDC\)指南进行清洗和消毒工作](#)。
6. 在适当情况下,通知有接触史的员工。对于检测结果呈阳性的员工,雇主不应指出其姓名。
7. 任何曾与同事或其他被诊断为冠状病毒疾病(COVID-19)的人有过密切接触¹的员工,应在最后一次/最近一次与传染病人接触后隔离14天,并应在州或地方政府的检测中心、保健中心或其他检测点进行冠状病毒疾病(COVID-19)检测。所有其他员工都应对发热、咳嗽或气喘的症状提高警惕,如果出现发热、咳嗽或气喘的症状,应及时测体温。



¹密切接触包括家庭接触、亲密接触,或在6英尺范围内接触15分钟或以上,除非在接触期间佩戴N95口罩。

观赛活动的具体指南：

实际工作场所


i. 最低指南

1. 场馆经营者应在入口处**张贴标牌**，标明面部遮挡要求、社交隔离指南、清洁规定和降低容量限额，并在需要时以多种语言显示。
2. 在其网站和数字门票购买点，场馆经营者应标明面部遮挡要求、社交隔离指南、清洁规定和降低容量限额，并在需要时以多种语言显示。
3. 在被使用的售票台之间留出6英尺的距离，或者在不可行的情况下，就在售票台之间安装一个不透气屏障。
4. 场馆经营者应按下列容量限制进行营运，并确保来自非同一个家庭或非同一组成员的观众所占座位之间的距离至少为6英尺。如果座位不能移动，场馆经营者应限制可使用座位的数量，以确保社交距离（例如，用隔离带围住未使用的座位、移除座位底部、盖住未使用的座位）。
 - a. 如果适用，包厢的容量应减少，以便在有人的座位之间留出6英尺的距离。
5. 所有个人（如运动员、员工、教练）应保持6英尺的社交距离，除非出于工作职责原因而不得不接近（如运动员在比赛期间），如果可行，应戴上口罩。
 - a. 如果在比赛中不能保持社交距离，运动员在场边/未直接参与比赛时应仍保持6英尺的距离。
6. 非竞赛活动（例如练习和热身活动）的设置应允许在参与者之间保持6英尺的距离。
7. 如果体育设施设有单独的娱乐活动站点（如田径），场馆经营者应确保各站点之间至少有6英尺的距离。如果娱乐活动台不能移动，场馆经营者应限制开放娱乐活动台的数量，以确保社交距离。
8. 如果第一排观众席距离场地或运动员6英尺以内，靠近场地，那么，距离场地或运动员6英尺以内的任何座位都应该进行封闭或安装不透气隔挡。
 - a. 如果运动员在非比赛期间使用观众席，则运动员和观众6英尺范围内的任何座位也应封闭起来。
9. 对于餐饮服务的营运，特许经营必须遵循**餐馆和酒吧指南**的规定，并且必须符合以下条件之一：
 - a. 由服务员在客人就座时接受客人的点餐，社交距离要求见**餐厅和酒吧指南**；或
 - b. 在户外小卖部，在设有明确标记保持社交距离的排队区域，通过“取了就走”方式购买预包装的产品。
10. 禁止车尾派对。
11. 对于任何礼品店或零售场所，场馆经营者应参照**零售业指南**
12. 更衣室和淋浴房应配备指示牌、标识带和其他标识，以确保运动员保持6英尺的社交距离。
13. 医疗帐篷/训练室应配备指示牌、标识带和其他标识，以确保运动员保持6英尺的社交距离。
14. a. 在医疗专业人员检查受伤运动员时，不需要保持社交距离。
15. 运动员应避免使用公用水源（如团队饮用水或运动饮料壶）和共用水壶。



ii. 鼓励最佳做法

1. 在观众排队点设置相隔6英尺的视觉标识牌。
2. 在可行的情况下,设置“只进不出”的入口和“只出不进”的出口,以减少近距离接触的可能性和造成人员拥堵。
3. 编制一份特定场馆的紧急疏散计划,允许观众保持6英尺的社交距离。
4. 在可行的情况下,在场地周围划定单向通行方向,并设置视觉标识,以调节人流量,限制人员聚集。
5. 对于有安保的活动,利用步行通过式磁检测机,使安保人员能够保持社交距离,避免对任何观众进行拍身安检。
 - a. 若不可行,执行拍身安检的安保人员应佩戴适当的口罩和手套,并可使用洗手台和/或消毒站。
6. 在可行的情况下,为出租车和共乘车指定等候区,方便观众下车。
7. 消除共同的接触点(例如,在公共区域移除共享的物品,使用无触控式门把手)。
8. 可行的情况下,于售票站、安检站和任何其他检查点,在员工和观众之间设置不透气隔挡。
9. 如果可行的话,实施非接触式交易。
10. 可行的情况下,利用场馆内任何额外的可用空间(如绿地)将观众隔开,同时维持现有座位的容量限制。
11. 在建筑管理措施允许的情况下,提高使用空间内的空气周转率,并尽可能增加从室外补充空气的量。
12. 运动员应尽量使用自己的装备(如:头盔、球棒、手套)。
13. 运动员应将自己的个人物品放在离他人的个人物品至少6英尺的地方。



消毒/清洁程序

i. 最低指南


1. 应按照[CDC规程](#),每周对营业场所进行清洁和消毒。
2. 经常清洁和消毒公共区域(如洗手间、更衣室)和多人接触的表面(如出入口门把手、楼梯扶手);建议每30分钟对高流量区域进行一次清洁和消毒。
3. 在不同小组或团体之间的使用期间,对被使用的桌子和座位进行清洁和消毒,并在结束时再次进行清洁和消毒。
4. 尽量减少高频度接触设备的共用。如果要共用设备,在使用前后应对设备消毒(见[EPA批准的消毒剂清单](#)),鼓励运动员经常洗手或消毒。
 - a. 若适用,比赛用球具应在比赛过程中进行更换使用和消毒,并在比赛期间进行全面消毒。
5. 在适用情况下,代客泊车人员应按照[GSA规程](#)进行车辆清洁。
6. 至少应在训练/比赛开始和结束时完成更衣室和淋浴间的消毒工作。
7. 应按照[伊利诺伊州公共卫生部 \(IDPH\) 医疗保健提供者指南](#)完成医疗帐篷/训练室的消毒工作。
8. 运动员应在参赛前用肥皂和水洗手或使用洗手液洗手。
9. 员工进行的所有必要的消毒、清洁或卫生活动应在其正常工作日或其他有报酬的工作时间内进行。



人员配置和考勤

i. 最低指南

1. 室外场馆应以不高于观众座位容量的25%进行运作。在非同一家庭或非同一组成员的观众之间,必须有至少6英尺的间距。
2. 室内场馆可以按照如下容量限制进行营运:
 - a. 设施容量在200人以内的场馆,应以50人以内或整个空间容量的50%进行营运,以二者较小者为准。
 - b. 设施容量在200人以上的场馆,其运营应不高于整个空间容量的25%。
3. 场地经营者应限制公共区域/休息室的使用,通过拆除/停用家具或错开休息时间,使社交距离达到6英尺及以上;本指南并非减少所要求的员工休息时间。
4. 场地经营者应制定计划,限制进出场地时及整个活动期间的人员拥堵。
 - a. 在可行的情况下,错开观众到场时间,并通过电子邮件或手机进行通知。
 - b. 在可行的情况下,让观众自己选择入场时间和地点。
 - c. 在可行的情况下,限制计划外入场人数。
 - d. 在可行的情况下,根据座位位置为观众指定具体的入场点。
 - e. 在可行的情况下,以每排座位为单位安排观众离场,让离出口最近的观众先离场(利用视频屏幕/公共广播进行宣导,方便观众离场)。
 - f. 若适用,制定计划,以限制场地自有停车场上出现车和人的拥挤,并在数字销售过程中为观众分配停车位。
5. 场馆应制定一种方法,在观众到达之前,告知观众场馆的可用容量(例如预约系统,概述通常人员最多的日期/时间)。
6. 比赛开始或结束时运动员不得握手。
7. 禁止签名、与粉丝合影、与观众或运动员亲密接触。
8. 赛后团队餐食应单独打包;不得采用自助餐的方式。



ii. 鼓励最佳做法

1. 尽可能限制医疗帐篷/训练室的容量,以限制受伤运动员之间的互动。
 - a. 对出现冠状病毒疾病(COVID-19)症状的运动员进行隔离,使他们远离身体受伤的运动员。
2. 若适用,错开交接班时间,以尽量减少员工在交接班期间的集聚现象。

对外互动

i. 最低指南

1. 在允许外部供应商或非观众访客进入前,或要求其在指定区域等候时,场馆经营者应询问外部供应商或非观众访客目前是否有冠状病毒疾病(COVID-19)症状。
 - a. 如果可行,场馆经营者应使用温度计对外部供应商或非观众访客进行体温检测(最好是红外/热像仪,允许使用非接触式温度计)。
2. 对于所有进入场内的外部供应商,场馆经营者应保存记录。
3. 在任何时候,供应商和其他非观众访客进入营业场所时,应佩戴口罩遮住口鼻(因身体状况或残疾而无法安全佩戴口罩的人士可以例外)。



ii. 鼓励最佳做法

1. 限制观众/外部供应商/非观众访客与员工之间的接触。

顾客行为

i. 最低指南

1. 在任何时候,观众均应佩戴口罩遮住口鼻(因身体状况或残疾而无法安全佩戴口罩的人士可以例外)。
2. 观众在前往场馆之前,应先查询其可用容量。

ii. 鼓励最佳做法

1. 在允许进入前,场馆经营者会询问观众是否有冠状病毒疾病(COVID-19)症状。
2. 在可行的情况下,在观众到达活动现场时,实施非接触式购买/登记(如移动售票/签到)。
3. 鼓励观众在表演或演出前在线购票。



如您有任何疑问或需要更多相关支持：
请致电我们的热线1-800-252-2923
或发送电子邮件至ceo.support@illinois.gov
或参阅网页illinois.gov/businessguidelines。

额外资源：

- [疾病控制与预防中心（CDC）对企业和雇主的临时指南](#)
- [疾病控制与预防中心（CDC）工作场所决策工具](#)
- [伊利诺伊州公共卫生部（IDPH）冠状病毒疾病（COVID-19）病例和接触者解除隔离和检疫的指南](#)
- [伊利诺伊州公共卫生部（IDPH）检测指南](#)
- [伊利诺伊州公共卫生部（IDPH）常见问题与解答](#)
- [冠状病毒疾病症状](#)
- [伊利诺伊州人权部（IDHR）关于企业在冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间使用面罩的常见问题与解答](#)
- [疾病控制与预防中心（CDC）关于清洁和消毒设施的指南](#)
- [疾病控制与预防中心（CDC）关于清洁公共场所、工作场所、企业、学校和家庭的指南](#)
- [国家环境保护局（EPA）用于抗击SARS-CoV-2的消毒剂的指南](#)